STEP1/4

Windows Live メールを起動し、「アカウント」をクリックします。 ご利用中のアカウントを選択し、【プロパティ】をクリックします。

3 B G B	- 受信トレイ	- Window	vs Live メール	
□ ホー』	ムーフォルダー	表示	アカウント	
ほ子メール ニュー ガルー 新規作成	ג ג ג ג ג ג ג			
 クイック分類 末間封のメー, 知り合いからの 末間封のフィー 	ル D末開封のメール -ド			,
 受信トレイ 下書き 送信済みアイ 迷惑メール ごみ箱 	FIORNE FΔ			

STEP2/4

「サーバー」タブをクリックし、右の表を参照して各項目を設定します。

内容に誤りが無いことを確認し、【設定】をクリックします。

プロパティ				
全般サーバーセキュリティー詳細設定				
サーバー情報				
受信メール サーバーの種類	(<u>M</u>) POP3			
受信メール (POP3)(<u>I</u>):	ap01.wcv.jp			
送信メール (SMTP)(U):	ap01.wcv.jp			
受信メール サーバー				
ユーザー名(<u>A</u>):	the state of the second se			
パスワード(<u>D</u>):	メールパスワード			
	☑ パスワードを保存する(W)			
● クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)				
◎ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)				
◎ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)				
送信メール サーバー				
② このサーバーは認証が必要(⊻) 3 設定(E)				
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)				

	項目	入力内容
1	受信メールサーバー	ap01.wcv.jp もしくは
	(POP3)	ap01.warabi.ne.jp を入力します
\bigcirc	送信メールサーバー	ap01.wcv.jp もしくは
	(SMTP)	ap01.warabi.ne.jp を入力します
3	このサーバーは認証	チェックを入れます
	が必要	

※メールアドレス@の右側と同じものを選択してください

.

STEP3/4

「送信メールサーバー」の画面が表示され、

【受信メールサーバーと同じ設定を使用する】を選択します。

【OK】をクリックします。

送信メール サーバー		
ログオン情報		
◎ 次のアカウントとパスワードでログオンする(<u>0</u>)		
7カウント名(<u>C</u>):		
パスワード(<u>P</u>):		
パスワードを保存する(W)		
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)		
OK \$P>U		

STEP4/4

「詳細設定」タブを選択し、右の表を参照して各項目を設定します。 内容に誤りがないことを確認し、【OK】をクリックして設定は完了です。

Xx.	wakwak (a	abcd) プロパラ	Fr			?
全般	サーバー	セキュリティ	詳細設定			
サー	バーのポート	番号				
这	送信メール (SMTP)(<u>O</u>):	465		既定値を	使 ┨(旦)
	このサーバ	ーはセキュリティア	で保護された	接続 (SS	L) が必要(Q	
3	受信メール (1	OP3)(I):	995	3		
	このサーバ	ーはセキュリティア	で保護された	接続 (SS	L) が必要(<u>C</u>)	
4 -	バーのタイム	アウト(工)				
知			長い	1分		
送信						
E	二次のサイス	よりメッセージが	大きい場合	は分割する	(<u>B</u>) 60	KB
配信						
	サーバーに	メッセージのコピ	-を置く(L)			
	□ サーバ-	-から削除する(}	3) 5	· A Y	日後	
	☑ [ごみ箱]を空にしたら、	サーバーから	削除(<u>M</u>)	10	
				the state	711.	·商田(A)
				7770		

	項目	入力内容
1	送信メールサーバー	465 を入力します
	(SMTP)	
2	このサーバーでは暗号化	チェックを入れます
	され接続(SSL)が必要	
3	受信サーバー(POP3)	995 を入力します
4	このサーバーでは暗号化	チェックを入れます
	され接続(SSL)が必要	