新規設定方法【Thunderbird編】

STEP1/3

・Thunderbirdを起動し、 【メール】をクリックします。

🛅 ローカルフォルダー				
🖵 受信 🔽 🖋 作成 🗖	🕽 ቻャット	アドレス帳	長 S タグ マ ア クイックフィルター	; م
✓ □ ローカルフォルダー □ ごみ箱 ○ 送信トレイ		🛅 🗆 ל	-カルフォルダー	
		Q X72-5	!-ジを検索 ■ ▼ メッセージフィルターを管理	
		別のアカウ	コウントをセットアップ ペール 樹 カレンダー 語 アドレス帳 マ チャット	
		別のプログ Thunderbirr ドレス帳形式	リグラムからインポート bird に他のメールプログラムからメールメッセージやフィード購読、環境設定、メッセージフィルターを、一般的なア ジボからアドレス帳をインポートすることができます。 データをインポート	

新規設定方法【Thunderbird編】

STEP2/3

- ・「メールアドレスのセットアップ」画面が表示されます。
- ・以下の表を参照して各項目を設定します。

	項目	入力内容		
1	あなたのお名前	名前を入力します		
		※受信者に表示される名前です。		
2	メールアドレス	メールアドレスを入力します		
3	パスワード	パスワードを入力します		

※パスワードが分からない場合は、ご契約時にお渡ししている「WINK ネットユーザー設定情報」でご確認いただけます。

「WINK ネットユーザー設定情報」を紛失してしまった場合は、蕨ケーブルビジョン㈱までお問い合わせください。

・内容に誤りがないことを確認し、【手動設定】をクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ			
	既存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを入力してください		
あなたのお名前(<u>N</u>): メールアドレス(<u>E</u>):	ウインク @wcv.jp		0
パスワード(Ⴒ):		3	Ŗ
手動設定(<u>M</u>) キ	ヤンセル(<u>A</u>)	続	173(<u>C</u>)

新規設定方法【Thunderbird編】

STEP3/3

・以下の表を参照して各項目を設定します。

【受信サーバー】

	項目	入力内容
1	プロトコル	POP3を選択します
2	サーバー	ap01.wcv.jp もしくはap01.warabi.ne.jpを入力します
		(メールアドレス@の右側と同じものを選択してください)
3	ポート番	995を入力します
4	SSL	SSL/TLSを選択します
(5)	認証方式	通常のパスワード認証を選択します
6	ユーザー名	ユーザー名を入力します
		(メールアドレス@の左側を入力します)

【送信サーバー】

	項目	入力内容	
\bigcirc	サーバー	ap01.wcv.jp もしくはap01.warabi.ne.jpを入力します	
		(メールアドレス@の右側と同じものを選択してください)	
8	ポート番	465を入力します	
9	SSL	SSL/TLSを選択します	
10	認証方式	通常のパスワード認証を選択します	
11	ユーザー名	ユーザー名を入力します	
		(メールアドレス@の左側を入力します)	

					_
既存のメールアドレスのセッ	トアップ			>	<
	既存のメールア _{現在のメールアド}	ドレスのセ レスを入力して	!ットアップ <<ださい		
あなたのお名前(<u>N</u>):	ウインク			()	
メールアドレス(<u>E</u>):	demo@wcvjp			()	
パスワード(<u>P</u>):	•••••	•		ø	
	✓ パスワードを記	憶する(<u>M</u>)			
	受信サーバー		送信サーバー		
プロトコル:	POP3	(1)~	SMTP		
サーバー:	ap01.wcv.jp	2	ap01.wcv.jp	7~	
ポート番号:	995	3~	465	8~	
SSL:	SSL/TLS	<u>4</u> ~	SSL/TLS	9 ~	
認証方式:	通常のパスワード認証	(5)~	通常のパスワード認証	(10)~	
ユーザー名:	demo	6	demo	11	
				詳細設定(<u>A</u>)	
キャンセル(<u>A</u>)			再テスト(丁)	完了(<u>D</u>)	

・内容に誤りがないことを確認し、「完了」をクリックして設定は完了です。